

## Angin-Heel, 50 tabletek zapalenie migdałków lek



cena: 28,99 PLN

### Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Opakowanie	50 sztuk
Postać	Tabletki
Producent	INNE
Rejestracja	lek OTC
Substancja czynna	złożone
Zastosowanie	Ból

### Opis produktu

#### Opis

Angin-Heel to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi. Angin-Heel SD jest lekiem homeopatycznym stosowanym w zapaleniu migdałków.

#### Wskazania

Zapalenie migdałków i gardła, czopy na migdałach.

#### Skład

Substancjami czynnymi w 1 tabletkce leku Angin-Heel SD są:

Hydrargyrum bicynatum

30 mg

Phytolacca americana

30 mg

Apis mellifica

30 mg



Arnica montana

30 mg

Hepar sulfuris

60 mg

Atropa bella-donna

60 mg

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza.

#### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawkaDorośli: zwykle po 1 tabletkę 3 razy dziennie.

Sposób stosowaniaTabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.Nie przekraczać zalecanej dawki

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych badań dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Przed zastosowaniem u młodzieży w wieku 12-18 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Angin-Heel SD:

jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku.

jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na arnikę (Arnica montana) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae – dawniej złożonych Compositae) np. rumianek, nagietek.

Uwagi do stosowania

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Angin-Heel SD powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Angin-Heel SD zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni kontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Zawartość:

Angin-Heel SD jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek w kolorze białym do żółto-białego. Tabletki znajdują się w pojemniku z polipropylenu z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HEEL

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C



Pozwolenie: IL 3997/NN-H  
Ważne przed zastosowaniem  
Ostrzeżenia

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Angin-Heel SD, gdyż nie jest on przeznaczony do stosowania w anginie paciorkowcowej. W przypadku wystąpienia nasilonych dolegliwości należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku nawracającego zapalenia migdałków, gorączki trwającej dłużej niż 3 dni lub przekraczającej 39 °C należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Angin-Heel SD może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia ślinotoku należy zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.