

Biostymina, płyn doustny, 10 ampułek odporność LEK



cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	10 sztuk
Postać	ampułki
Producent	INNE
Rejestracja	lek OTC
Zastosowanie	produkt polski, produkty świeże

Opis produktu

Czym jest Biostymina i jakie ma działanie?

Biostymina w ampułkach to lek zawierający wodny wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego, stosowany tradycyjnie w infekcjach górnych dróg oddechowych, a także po konsultacji lekarskiej w rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności.

Wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego pobudza czynność układu odpornościowego - powoduje zwiększenie liczby limfocytów T i B oraz przeciwciał krążących we krwi, a także stymuluje odpowiedź humoralną i komórkową układu odpornościowego

Zawartość ampułek Biostymina przyjmuje się doustnie, zwykle u dorosłych zalecana jest 1 ampułka dziennie lub co 2 dni, a u dzieci powyżej 5. roku życia pół ampułki również raz dziennie lub co drugi dzień.

Biostymina wskazania

Tradycyjnie do stosowania w infekcjach górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym.

Pomocniczo w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności, po konsultacji z lekarzem.

Produkt przeznaczony do stosowania tradycyjnego w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Substancja czynna: Aloe arborescens folium

Biostymina skład

Skład leku Biostymina w przeliczeniu na 1 ampułkę (1 ml):

substancją czynną leku jest wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum) (1:4) – 1 ml, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

pozostałe składniki (substancje pomocnicze): lek nie zawiera żadnych substancji dodatkowych.

Działanie

- tonizujące i wzmacniające



Jak stosować Biostyminę?

Dawkowanie:

Dorośli : 1 ml (1 ampułka) dziennie lub co drugi dzień.
Młodzież i dzieci powyżej 5 roku życia: 0,5 ml (pół ampułki) dziennie lub co drugi dzień.
Nie przechowywać ampułek po otwarciu.

Czas trwania cyklu terapii: 10 - 20 dni; w razie potrzeby powtórzyć kurację jednokrotnie po 4 - tygodniowej przerwie.

Kiedy nie stosować Biostyminy?

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.
Uczulenie na preparat, postępujące choroby układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby rozrostowe i z autoagresji.
Zawartość:

Opakowanie zawiera 10 ampułek oraz ulotkę.
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PHYTOPHARM

Pozwolenie: MZ 0081

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia gorączki, duszności, kaszlu z odkrztuszaniem ropnej płwociny lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem

Biostymina w ciąży

Nie stosować ampułek Biostymina z powodu braku danych na temat stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Biostymina działania niepożądane

Możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznych.