Apteka Dyżurna
11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

Doppelherz aktiv Dla diabetyków witaminy 30 tabl

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	30 sztuk
Postać	Tabletki
Producent	Dopelherz
Rejestracja	suplement diety
Zastosowanie	Witaminy

Opis produktu

W suplemencie diety Doppelherz Activ dla diabetyków znajdują się:

witaminy z grupy B: B1, B2, B5, B6, B12 oraz kwas foliowy i biotyna, które są niezbędne dla prawidłowego metabolizmu węglowodanów, a także zapewniają ochronę przed miażdżycą,

witaminy C i E - chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

składniki mineralne, takie jak chrom, selen, cynk i magnez, które odpowiadają m.in. za procesy syntezy i uwalniania insuliny, a także zapobiegają niedoborom magnezu.

Jedna tabletka dziennie Doppelherz Dla diabetyków pokrywa zwiększone zapotrzebowanie organizmu na witaminy i substancje mineralne.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zażywać 1 tabletkę dziennie razem z posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu.

Nie ssać, nie rozgryzać. Tabletkę można dzielić. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest przyjmowanie preparatu przez dłuższy okres czasu.

Skład

1 tabletka zawiera:

witaminy: kwas L-askorbinowy (wit. C), octan D-alfa-tokoferylu (wit. E), monoazotan tiaminy (wit. B1), ryboflawina (wit. B2), D-pantotenian wapnia (wit. B5) chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), cyjanokobalamina (wit. B12), kwas foliowy, D-biotyna i amid kwasu nikotynowego (wit.PP);

składniki mineralne: tlenek magnezu, glukonian cynku, chlorek chromu (III), selenin sodu;

wypełniacze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ryżowa; mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (emulgator); dwutlenek krzemu (subst. przeciwzbrylająca), hydroksypropylometyloceluloza (zagęstnik), guma arabska (emulgator), stearynian magnezu (subst. przeciwzbrylająca), szelak (subst. do stosowania na powierzchnię), dwutlenek tytanu (barwnik), talk (subst. przeciwzbrylająca), glicerol (subst. utrzymująca wilgotność), monooleinian polioksyetylenosorbitolu (emulgator), tlenki i wodorotlenki żelaza (barwnik), cyklaminian wapnia (substancja słodząca).

Wartość odżywcza 100 g (odpowiednik 87 tabletek): wart. energetyczna: 78 kcal /324 kJ; białko: 1,4 g, węglowodany: 6,4 g (nie zawiera cukrów prostych ani dwucukrów), tłuszcz: 4,8 g (w tym 1,6 g nasyconych kwasów tłuszczowych), błonnik pokarmowy: 10,1 g, sód 0,001 g. Zawiera substancję słodzącą: cyklaminian wapnia. Produkt niskosodowy.

Dzienna porcja (1 tabletka) zawiera:

Ilość % ZDS*

Witaminy:

Biotyna - 150 mg - 100%

Tiamina (wit. B1) - 2 mg - 143%

Ryboflawina (wit. B2) - 1,6 mg - 100%

Pantotenian wapnia (wit. B5) - 6 mg - 100%

Witamina B6 - 3 mg - 150%

Witamina B12 - 9 mg - 900%

Witamina C - 200 mg - 333%

Witamina E - 42 mg -420%

Kwas foliowy - 450 mg - 225%

Niacyna (wit. PP) - 18 mg - 100%

Składniki mineralne:

Magnez - 200 mg - 66%

Cynk - 5 mg - 33%

Chrom (III) - 60 mg

Selen - 30 mg

% procent realizacji zalecanego dziennego spożycia (ZDS)

Uwagi do stosowania

Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących diety cukrzycowej, odpowiedniej ilości ruchu i przyjmowania leków! Zaleca się stosowanie zróżnicowanej i zrównoważonej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie należy łączyć z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi bez zalecenia lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci; w temperaturze do +25oC Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Zawartość

30 tabletek

Sposób przechowywania

15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Pozwolenie: IŻIŻ